



2020

0200-CPR-5962

---

**Ydeevnedeklaration Nr. DOP\_C0110**

**FIKSERINGSINSERT 995-G A4**

**Produkt:**

Fikseringsinsert 995-G i syrefast-rustfrit stål for betonkonstruktioner.

**Mærkning og identifikation:**

Etiket/følgeseddel angiver "Insert 995-G", "dimension x længde" og "A4" Eks. Insert 995-G A4. M8x50

**Tilsigtet anvendelse:**

Anvendes som fikseringsinsert til eks elementstøtter, vinduer, døre, rækværk m.v. i betonkonstruktioner

**Fabrikant:**

Pretec Danmark A/S  
Ådalen 6-12  
4600 Køge

Telefon: 56 66 24 22  
E-mail: info@pretec.dk  
Webside: www.pretec.dk

**System for vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne:**

System 2+

**Certificering:**

Force Certification A/S (0200) har udført indledende gennemgang af virksomhedens FPC samt løbende overvågning af virksomhedens FPC iht. system 2+ og har udstedt overensstemmelsesattest for virksomhedens produktionskontrol. FPC nr.: 0200-CPR-5962.



2020

0200-CPR-5962

## Ydeevnedeklaration Nr. DOP\_C0110

## Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Dimensions- og formtolerancer	Geometriske tolerancer iht. PTC-006-1. Gevindtolerancer iht. ISO 965-2:2013, toleranceklasse 6H.	EN 1090-1:2009 + A1:2012
Svejselighed	Ej svejsbart	
Brudsejhed	NPD	
Reaktion ved brandpåvirkning	Materialeklasse A1.	
Frigørelse af kadmium	NPD.	
Radioaktiv stråling	NPD.	
Holdbarhed	A4, korrosion kat. III iht. EN 1993-1-4	
<b>Konstruktionsmæssige egenskaber</b>		
Bæreevne, karakteristisk	Iht. DATA_C0110	
Deformation i anvendelsesgrænsetilstanden	NPD.	
Udmattelsesstyrke	NPD	
Brandmodstandsevne	NPD	
Dimensionering	Iht. DATA_C0110	
Fremstilling.	Iht. komponentspecifikation, tegning PTC-006-1 og EN 1090-2:2018. Udførelsesklasse EXC2 eller iht. ordrebekræftelse.	

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Pretec Danmark A/S  
 Ad: 66-12-4200 Køge  
 tlf. 5666 2422 | info@pretec.dk

Peter D. Warrer, Kvalitetschef  
 Køge, 12. okt. 2020